

দুটি সন্তানের বেশী নয়
একটি হলে ভাল হয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-পপ/শা-১/১ই/এম.ও-২৯/০৮(অংশ-২)/ ১৬০৬

তারিখ: ০৪/০৬/২০১৮

অফিস আদেশ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ডাঃ শামসুন নাহার নওরিনকে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) এর শূন্য পদে বদলি করা হ'ল।

০২। স্বেচ্ছায় বদলি জনিত কারণে ভ্রমন ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

০৩। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে।




(মোঃ ইফতেখার রহমান)
উপপরিচালক (পার্সোনেল)
ফোন : ৮১২৮৫৭৭

স্মারক নং-পপ/শা-১/১ই/এম.ও-২৯/০৮(অংশ-২)/ ১৬০৬/১(২৫)

তারিখ: ০৪/০৬/২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

- ১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর (সকল)..... এ অধিদপ্তর।
- ৩। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চট্টগ্রাম/ঢাকা বিভাগ।
- ৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এজিবি (সিভিল) ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৫। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, চাঁদপুর/মুন্সিগঞ্জ।
- ৬। সহকারী পরিচালক (পার-২)/(বাজেট)/অর্থ/সমন্বয়/কমনসার্ভিস/পরিবহন, এ অধিদপ্তর।
- ৭। সহকারী পরিচালক(পরিবার পরিকল্পনা)/সহকারী পরিচালক (সিসি), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, চাঁদপুর/মুন্সিগঞ্জ।
- ৮। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), কচুয়া, চাঁদপুর/সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।
- ৯। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কচুয়া, চাঁদপুর/সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।
- ১০। ডাঃ শামসুন নাহার নওরিন, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), কচুয়া, চাঁদপুর।
- ১১। বেগম বৈশাখী চৌধুরী, সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, এমআইএস ইউনিট, এ অধিদপ্তর। তাঁকে পিডিএস ফরম-এ এন্ট্রি এবং ডিজিএফপি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।
- ১২। মহাপরিচালক/পরিচালক(প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, এ অধিদপ্তর।


(স্বপন কুমার শর্মা)
সহকারী পরিচালক (পার-১)।